



CABLE PLANO

CABLE3X12A, CABLE3X10A, CABLE3X8A, CABLE3X6A,
CABLE3X4A y CABLE3X2A

CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE

FICHA TÉCNICA

CABLE PLANO

CABLE3X12A, CABLE3X10A, CABLE3X8A, CABLE3X6A, CABLE3X4A y CABLE3X2A

ESPECIFICACIONES

El cable sumergible es especialmente diseñado para las aplicaciones más severas. El material de la cubierta (chaqueta) ha sido especialmente diseñado para una máxima resistencia a la abrasión, manteniendo buena flexibilidad para su uso dentro del revestimiento del pozo para suministrar energía a la bomba sumergible.



APLICACIONES

- Recomendado para motores sumergibles ALTAMIRA, AQUA PAK, Franklin y nacionales
- Gran resistencia a la humedad
- Conductor en cobre (flexible)
- Doble protección: mecánica y eléctrica
- Aislamiento individual con código de colores: Negro, amarillo y rojo
- Cubierta exterior protectora construida en PVC

Nota importante:

Los precios del cable están sujetos a variación sin previo aviso debido a la frecuente fluctuación en el precio internacional del cobre y de la paridad cambiaria. Favor de comunicarse con nuestro departamento de ventas para consultar el precio actualizado.

CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA (75 °C)

CÓDIGO	*CONDUCTORES X CALIBRE	NIVEL DE AISLAMIENTO (VOLTS)	CLASE DE CABLE	AISLAMIENTO INDIVIDUAL	PESO	CAPACIDAD DE CONDUCTANCIA (AMPERES)	CONSTRUCCION	ESPESOR DE AISLAMIENTO (mm)	ESPESOR DE NYLON (mm)	ESPESOR DE CUBIERTA (mm)	DIMENSION EXTERIOR APROX. (mm)
					KG POR CADA 100 m						
CABLE3X12A	3 X 12	600	C	PVC/NYLON	14.5	23	19H	0.38	0.1	0.4	4.05X10.59
CABLE3X10A	3 X 10				21.88	30	19H	0.53	0.1	0.4	4.93X13.21
CABLE3X8A	3 X 8				38.15	45	19H	0.76	0.15	0.79	7.08X18.09
CABLE3X6A	3 X 6				55.42	65	19H	0.79	0.15	0.79	8.03X20.94
CABLE3X4A	3 X 4				87	85	19H	1.6	0.16	0.79	9.77X26.16
CABLE3X2A	3 X 2				127.22	115	19H	1.6	0.16	0.79	11.30X30.74

Nota:

El cable plano sumergible está disponible para venta en múltiplos de 10 m ó en rollo de 500 m.

* Estos calibres de cable también se pueden cotizar en 1000 Volts, favor de consultar con nuestro departamento de ventas.

